

「改正建築基準法による構造計算書作成の要点と事例」 正誤表

2007/12/25現在

| No | ページ | 行、図、表 | 誤 | 正 | 更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|---|---|------------|------|------|---|------|---|------|-------|--|------|------|---|-----|-------|------|------|---|-------|------------|------|---|------|---|------|------------|
| 1 | P19 | 上7 | また、Rtは0.75以下の値でないこと。 | また、Rtは略算法で求めた値の0.75倍以下の値でないこと。 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 目次 | 下15, 3 | Ⅲ 構造計算書(2)電算出力編 | Ⅲ 構造計算書(2)一貫計算編 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | P127, P282 | 上2 | 電算出力編 | 一貫計算編 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | P98, P252 | 一点鎖線囲み内 | 電算出力編 | 一貫計算編 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | P252 | 水平力分担表のΣQc | <table border="1"> <thead> <tr> <th>階の欄</th> <th>ΣQcの欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>6782</td></tr> <tr><td>4</td><td>5367</td></tr> <tr><td>3</td><td>5366</td></tr> <tr><td>2</td><td>5371</td></tr> <tr><td>1</td><td>5524</td></tr> </tbody> </table> | 階の欄 | ΣQcの欄 | 5 | 6782 | 4 | 5367 | 3 | 5366 | 2 | 5371 | 1 | 5524 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>階の欄</th> <th>ΣQcの欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>2689</td></tr> <tr><td>4</td><td>3824</td></tr> <tr><td>3</td><td>4714</td></tr> <tr><td>2</td><td>5393</td></tr> <tr><td>1</td><td>5883</td></tr> </tbody> </table> | 階の欄 | ΣQcの欄 | 5 | 2689 | 4 | 3824 | 3 | 4714 | 2 | 5393 | 1 | 5883 | 2007/11/19 |
| 階の欄 | ΣQcの欄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階の欄 | ΣQcの欄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2689 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | P258 | 下19 | パラペット: 7.0kN/m ² | パラペット: 7.0kN/m ① | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | P255 | 保有水平耐力表のQu | <table border="1"> <thead> <tr> <th>方向の欄</th> <th>階の欄</th> <th>Quの欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>X</td><td>3</td><td>8293</td></tr> <tr><td>Y</td><td>2</td><td>13442</td></tr> </tbody> </table> | 方向の欄 | 階の欄 | Quの欄 | X | 3 | 8293 | Y | 2 | 13442 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>方向の欄</th> <th>階の欄</th> <th>Quの欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>X</td><td>3</td><td>8193</td></tr> <tr><td>Y</td><td>2</td><td>14442</td></tr> </tbody> </table> | 方向の欄 | 階の欄 | Quの欄 | X | 3 | 8193 | Y | 2 | 14442 | 2007/11/19 | | | | | | |
| 方向の欄 | 階の欄 | Quの欄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | 3 | 8293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | 2 | 13442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方向の欄 | 階の欄 | Quの欄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | 3 | 8193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | 2 | 14442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | P250 | 下5 | 8.14~11.12kN/m ² | 7.91~11.24kN/m ² | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | P249 | 下2 | 【12. 基礎・地盤説明書】(参照頁Ⅱ-7) | 【12. 基礎・地盤説明書】(参照頁Ⅱ-7及び別添) | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | P255 | 下1 | § 9 屋根ふき材等の検討(参照頁Ⅱ-18) | § 9 屋根ふき材等の検討(参照頁Ⅱ-23) | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | P279 | メカニズム時応力図 | 左側M: 3549 右側M: 2716 | 左側M: 3084 右側M: 3247 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | P279 | 上10~13 | sMm=3549-.....+45.3×3.6/2 =3549-1760+294 =2083 kN・m | sMm=3084-.....+45.3×(12.8-3.6)×3.6/2 =3084-1760+294 =2074 kN・m | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | P279 | 下6, 5 | σ _b =2083×10 ⁶ /..... =264+28=292N/mm ² | σ _b =2074×10 ⁶ /..... =263+28=291N/mm ² | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | P101 | 8.構造特性係数の表 | B _u | β _u | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | P245 | 下から4行目 | (旧認定プログラム) | (非認定プログラム) | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | P9 | 上10 |を添付すること。 |を添付することが、望ましい。 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | P46 | 検定比図 | [フレームの線が消えている] | | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | ページ | 行、図、表 | 誤 | 正 | 更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|---|--|------------|-----|---|---|--|--|--|----|-----------|------------|-------|---|-----------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|---|------------|------------|-------|--|---|---------|---------|----|--|--|----|----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|---|-----------|-----------|-------|------------|
| 18 | P72 | 構造特性係数の表 X方向 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>階</th> <th>柱はり</th> <th>耐力壁</th> <th>合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>6017 (FA)</td><td>0</td><td>6017</td></tr> <tr><td>9</td><td>9721 (FA)</td><td>0</td><td>9721</td></tr> <tr><td>8</td><td>12838 (FA)</td><td>0</td><td>12838</td></tr> <tr><td>7</td><td>15596 (FA)</td><td>0</td><td>15596</td></tr> <tr><td>6</td><td>18059 (FA)</td><td>0</td><td>18059</td></tr> <tr><td>5</td><td>20145 (FA)</td><td>0</td><td>20145</td></tr> <tr><td>4</td><td>22078 (FA)</td><td>0</td><td>22078</td></tr> <tr><td>3</td><td>23593 (FA)</td><td>0</td><td>23593</td></tr> <tr><td>2</td><td>24932 (FA)</td><td>0</td><td>24932</td></tr> <tr><td>1</td><td>26042 (FA)</td><td>0</td><td>26042</td></tr> </tbody> </table> | 階 | 柱はり | 耐力壁 | 合 | 計 | | | | 10 | 6017 (FA) | 0 | 6017 | 9 | 9721 (FA) | 0 | 9721 | 8 | 12838 (FA) | 0 | 12838 | 7 | 15596 (FA) | 0 | 15596 | 6 | 18059 (FA) | 0 | 18059 | 5 | 20145 (FA) | 0 | 20145 | 4 | 22078 (FA) | 0 | 22078 | 3 | 23593 (FA) | 0 | 23593 | 2 | 24932 (FA) | 0 | 24932 | 1 | 26042 (FA) | 0 | 26042 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>階</th> <th>柱はりの部材群</th> <th>耐力壁の部材群</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>合計</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>7060 (A)</td><td>0</td><td>7060</td></tr> <tr><td>9</td><td>10521 (A)</td><td>0</td><td>10521</td></tr> <tr><td>8</td><td>13941 (A)</td><td>0</td><td>13941</td></tr> <tr><td>7</td><td>16945 (A)</td><td>0</td><td>16945</td></tr> <tr><td>6</td><td>19561 (A)</td><td>0</td><td>19561</td></tr> <tr><td>5</td><td>21911 (A)</td><td>0</td><td>21911</td></tr> <tr><td>4</td><td>23831 (A)</td><td>0</td><td>23831</td></tr> <tr><td>3</td><td>25579 (A)</td><td>0</td><td>25579</td></tr> <tr><td>2</td><td>27039 (A)</td><td>0</td><td>27039</td></tr> <tr><td>1</td><td>28112 (A)</td><td>0</td><td>28112</td></tr> </tbody> </table> | 階 | 柱はりの部材群 | 耐力壁の部材群 | 合計 | | | 10 | 7060 (A) | 0 | 7060 | 9 | 10521 (A) | 0 | 10521 | 8 | 13941 (A) | 0 | 13941 | 7 | 16945 (A) | 0 | 16945 | 6 | 19561 (A) | 0 | 19561 | 5 | 21911 (A) | 0 | 21911 | 4 | 23831 (A) | 0 | 23831 | 3 | 25579 (A) | 0 | 25579 | 2 | 27039 (A) | 0 | 27039 | 1 | 28112 (A) | 0 | 28112 | 2007/11/19 |
| 階 | 柱はり | 耐力壁 | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6017 (FA) | 0 | 6017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9721 (FA) | 0 | 9721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 12838 (FA) | 0 | 12838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15596 (FA) | 0 | 15596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 18059 (FA) | 0 | 18059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 20145 (FA) | 0 | 20145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 22078 (FA) | 0 | 22078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 23593 (FA) | 0 | 23593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24932 (FA) | 0 | 24932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 26042 (FA) | 0 | 26042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階 | 柱はりの部材群 | 耐力壁の部材群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7060 (A) | 0 | 7060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 10521 (A) | 0 | 10521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 13941 (A) | 0 | 13941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 16945 (A) | 0 | 16945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 19561 (A) | 0 | 19561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 21911 (A) | 0 | 21911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 23831 (A) | 0 | 23831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25579 (A) | 0 | 25579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27039 (A) | 0 | 27039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 28112 (A) | 0 | 28112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | P72 | 構造特性係数の表 Y方向 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>階</th> <th>柱はり</th> <th>耐力壁</th> <th>合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>1623 (FA)</td><td>13437 (WA)</td><td>15060</td></tr> <tr><td>9</td><td>1350 (FA)</td><td>23013 (WA)</td><td>24363</td></tr> <tr><td>8</td><td>1363 (FA)</td><td>30803 (WA)</td><td>32166</td></tr> <tr><td>7</td><td>1397 (FA)</td><td>37573 (WA)</td><td>38971</td></tr> <tr><td>6</td><td>1695 (FA)</td><td>43300 (WA)</td><td>44996</td></tr> <tr><td>5</td><td>1525 (FA)</td><td>48739 (WA)</td><td>50264</td></tr> <tr><td>4</td><td>1537 (FA)</td><td>53329 (WA)</td><td>54866</td></tr> <tr><td>3</td><td>1918 (FA)</td><td>56904 (WA)</td><td>58822</td></tr> <tr><td>2</td><td>8 (FA)</td><td>61775 (WD)</td><td>61783</td></tr> <tr><td>1</td><td>6420 (FA)</td><td>58172 (WA)</td><td>64592</td></tr> </tbody> </table> | 階 | 柱はり | 耐力壁 | 合 | 計 | | | | 10 | 1623 (FA) | 13437 (WA) | 15060 | 9 | 1350 (FA) | 23013 (WA) | 24363 | 8 | 1363 (FA) | 30803 (WA) | 32166 | 7 | 1397 (FA) | 37573 (WA) | 38971 | 6 | 1695 (FA) | 43300 (WA) | 44996 | 5 | 1525 (FA) | 48739 (WA) | 50264 | 4 | 1537 (FA) | 53329 (WA) | 54866 | 3 | 1918 (FA) | 56904 (WA) | 58822 | 2 | 8 (FA) | 61775 (WD) | 61783 | 1 | 6420 (FA) | 58172 (WA) | 64592 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>階</th> <th>柱はりの部材群</th> <th>耐力壁の部材群</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>合計</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>1623 (A)</td><td>13437 (A)</td><td>15060</td></tr> <tr><td>9</td><td>1350 (A)</td><td>23013 (A)</td><td>24363</td></tr> <tr><td>8</td><td>1363 (A)</td><td>30803 (A)</td><td>32166</td></tr> <tr><td>7</td><td>1397 (A)</td><td>37573 (A)</td><td>38971</td></tr> <tr><td>6</td><td>1695 (A)</td><td>43300 (A)</td><td>44996</td></tr> <tr><td>5</td><td>1525 (A)</td><td>48739 (A)</td><td>50264</td></tr> <tr><td>4</td><td>1537 (A)</td><td>53329 (A)</td><td>54866</td></tr> <tr><td>3</td><td>1918 (A)</td><td>56904 (A)</td><td>58822</td></tr> <tr><td>2</td><td>8 (A)</td><td>61775 (D)</td><td>61783</td></tr> <tr><td>1</td><td>6420 (A)</td><td>58172 (A)</td><td>64592</td></tr> </tbody> </table> | 階 | 柱はりの部材群 | 耐力壁の部材群 | 合計 | | | 10 | 1623 (A) | 13437 (A) | 15060 | 9 | 1350 (A) | 23013 (A) | 24363 | 8 | 1363 (A) | 30803 (A) | 32166 | 7 | 1397 (A) | 37573 (A) | 38971 | 6 | 1695 (A) | 43300 (A) | 44996 | 5 | 1525 (A) | 48739 (A) | 50264 | 4 | 1537 (A) | 53329 (A) | 54866 | 3 | 1918 (A) | 56904 (A) | 58822 | 2 | 8 (A) | 61775 (D) | 61783 | 1 | 6420 (A) | 58172 (A) | 64592 | 2007/11/19 |
| 階 | 柱はり | 耐力壁 | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1623 (FA) | 13437 (WA) | 15060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1350 (FA) | 23013 (WA) | 24363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1363 (FA) | 30803 (WA) | 32166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1397 (FA) | 37573 (WA) | 38971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1695 (FA) | 43300 (WA) | 44996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1525 (FA) | 48739 (WA) | 50264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1537 (FA) | 53329 (WA) | 54866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1918 (FA) | 56904 (WA) | 58822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 (FA) | 61775 (WD) | 61783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6420 (FA) | 58172 (WA) | 64592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階 | 柱はりの部材群 | 耐力壁の部材群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1623 (A) | 13437 (A) | 15060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1350 (A) | 23013 (A) | 24363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1363 (A) | 30803 (A) | 32166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1397 (A) | 37573 (A) | 38971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1695 (A) | 43300 (A) | 44996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1525 (A) | 48739 (A) | 50264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1537 (A) | 53329 (A) | 54866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1918 (A) | 56904 (A) | 58822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 (A) | 61775 (D) | 61783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6420 (A) | 58172 (A) | 64592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | P117 | 下の表 右から2列目 | 短期許容支持力 検定比 0.18 0.26 0.26 0.26 0.18 0.27 0.42 0.44 0.42 0.27 0.26 0.44 0.25 0.44 0.26 0.27 0.43 0.47 0.43 0.26 0.18 0.26 0.29 0.28 0.18 | 短期許容支持力 検定比 0.49 0.60 0.59 0.59 0.49 0.60 0.45 0.46 0.45 0.60 0.59 0.47 0.27 0.46 0.59 0.60 0.49 0.46 0.49 0.46 0.60 0.49 0.59 0.61 0.61 0.49 | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | P150 | 2.3.3の表に 対する四角 囲みのコメ ント | 告示ではそれぞれ1.54、2.31、 <u>2.31</u> 、 <u>3.46</u> である。 | 告示ではそれぞれ1.54、2.31、3.08、4.62であるが、 <u>短期付着許容応力度はRC規準の考え方に倣って、長期の値の1.5倍の値が慣用的に用いられる。</u> | 2007/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | P97 | §2の3の 【イ. 垂直積 雪量】 | 行頭が飛び出している。 | 行頭を一文字下げる。 | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | P88 | §1の5の 【ハ. 構造】 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造(XY両方向とも純ラーメン構造) | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | ページ | 行、図、表 | 誤 | 正 | 更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|------------|---------|-----|-------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|---|--|-----|---------|-----|-------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------------|
| 24 | P244 | §1の5の【ハ.構造】 | 鉄骨造 | 鉄骨造(XY両方向とも純ラーメン構造) | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | P10 P94 P248 | 11.(2)鉄筋の許容応力度表の長期…許容応力度 | SD295A 圧縮 19 ₅ 引張 19 ₅ せん断 195 | SD295A 圧縮 19 ₆ 引張 19 ₆ せん断 195 | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | P14 | 破線四角囲み解説5行目 | 全階、全通り… | 原則として全階、全通り… | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | P31 | 1行目 | …XY両方向、正負両方向の値を明示すること。 | …XY両方向および必要に応じて正負両方向… | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | P31 | 下から4行目 | ・水平力分担図が全階全部材記載されていること。 | ・必要に応じて水平力分担図(全階全部材を記載)等により、以下の事項を確認する。 | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | P34 | 本文1行目 | 6.柱軸力表 | 6.柱軸力図 | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | P35 | 1行目 2行目 | ・柱軸力が全階全柱記載されていること。 ・水平荷重時柱軸力が全階、XY両方向、正負両方向とも記載されていること。 | ・必要に応じて鉛直荷重時および水平荷重時の柱軸力図(全階全柱を記載)等により、以下の事項を確認する。 (2行目は削除) | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | P37 | 1行目 | ・基礎反力の… | ・鉛直荷重時基礎反力の… | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | P37 | 2行目 | …XY両方向、正負両方向… | …XY両方向および原則として正負両方向… | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | P43 | 最下行 | ・必要に応じて、接合部の… | ・必要に応じて、柱はり接合部の… | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | P61 | 1行目 | ・全架構の… | ・原則として全架構の… | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | P66 | 破線四角囲み2番目の解説4行目以降 | …本来、……。 (省略は不可) | …原則として……。 | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | P109 | 表の直上 | ft= 19500 | ft= 19600 | 2007/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | P109 | 符号S1の計算の上4行 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>D10</td> <td>D10・D13</td> <td>D13</td> </tr> <tr> <td>at= 3.74cm²</td> <td>189</td> <td>264</td> <td>339</td> </tr> <tr> <td>at= 2.49cm²</td> <td>284</td> <td>397</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td>at= 4.02cm²</td> <td>176</td> <td>246</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>at= 2.68cm²</td> <td>264</td> <td>369</td> <td>473</td> </tr> </table> | | D10 | D10・D13 | D13 | at= 3.74cm ² | 189 | 264 | 339 | at= 2.49cm ² | 284 | 397 | 509 | at= 4.02cm ² | 176 | 246 | 315 | at= 2.68cm ² | 264 | 369 | 473 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>D10</td> <td>D10・D13</td> <td>D13</td> </tr> <tr> <td>at= 3.72cm²</td> <td>190</td> <td>266</td> <td>341</td> </tr> <tr> <td>at= 2.48cm²</td> <td>286</td> <td>399</td> <td>512</td> </tr> <tr> <td>at= 4.00cm²</td> <td>177</td> <td>247</td> <td>317</td> </tr> <tr> <td>at= 2.67cm²</td> <td>266</td> <td>371</td> <td>476</td> </tr> </table> | | D10 | D10・D13 | D13 | at= 3.72cm ² | 190 | 266 | 341 | at= 2.48cm ² | 286 | 399 | 512 | at= 4.00cm ² | 177 | 247 | 317 | at= 2.67cm ² | 266 | 371 | 476 | 2007/12/25 |
| | D10 | D10・D13 | D13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 3.74cm ² | 189 | 264 | 339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.49cm ² | 284 | 397 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 4.02cm ² | 176 | 246 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.68cm ² | 264 | 369 | 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D10 | D10・D13 | D13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 3.72cm ² | 190 | 266 | 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.48cm ² | 286 | 399 | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 4.00cm ² | 177 | 247 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.67cm ² | 266 | 371 | 476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | P109 | 符号S2の計算の上4行 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>D10</td> <td>D10・D13</td> <td>D13</td> </tr> <tr> <td>at= 3.10cm²</td> <td>229</td> <td>319</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>at= 2.08cm²</td> <td>341</td> <td>476</td> <td>611</td> </tr> <tr> <td>at= 3.33cm²</td> <td>212</td> <td>296</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>at= 2.23cm²</td> <td>317</td> <td>443</td> <td>568</td> </tr> </table> | | D10 | D10・D13 | D13 | at= 3.10cm ² | 229 | 319 | 409 | at= 2.08cm ² | 341 | 476 | 611 | at= 3.33cm ² | 212 | 296 | 380 | at= 2.23cm ² | 317 | 443 | 568 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>D10</td> <td>D10・D13</td> <td>D13</td> </tr> <tr> <td>at= 3.08cm²</td> <td>230</td> <td>321</td> <td>412</td> </tr> <tr> <td>at= 2.07cm²</td> <td>343</td> <td>479</td> <td>614</td> </tr> <tr> <td>at= 3.32cm²</td> <td>214</td> <td>298</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>at= 2.22cm²</td> <td>319</td> <td>445</td> <td>571</td> </tr> </table> | | D10 | D10・D13 | D13 | at= 3.08cm ² | 230 | 321 | 412 | at= 2.07cm ² | 343 | 479 | 614 | at= 3.32cm ² | 214 | 298 | 382 | at= 2.22cm ² | 319 | 445 | 571 | 2007/12/25 |
| | D10 | D10・D13 | D13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 3.10cm ² | 229 | 319 | 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.08cm ² | 341 | 476 | 611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 3.33cm ² | 212 | 296 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.23cm ² | 317 | 443 | 568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D10 | D10・D13 | D13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 3.08cm ² | 230 | 321 | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.07cm ² | 343 | 479 | 614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 3.32cm ² | 214 | 298 | 382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 2.22cm ² | 319 | 445 | 571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | P109 | 符号S3の計算の上4行 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>D10</td> <td>D10・D13</td> <td>D13</td> </tr> <tr> <td>at= 0.62cm²</td> <td>1145</td> <td>1597</td> <td>2049</td> </tr> <tr> <td>at= 0.41cm²</td> <td>1718</td> <td>2396</td> <td>3074</td> </tr> <tr> <td>at= 0.35cm²</td> <td>2029</td> <td>2829</td> <td>3629</td> </tr> <tr> <td>at= 0.23cm²</td> <td>3043</td> <td>4244</td> <td>5444</td> </tr> </table> | | D10 | D10・D13 | D13 | at= 0.62cm ² | 1145 | 1597 | 2049 | at= 0.41cm ² | 1718 | 2396 | 3074 | at= 0.35cm ² | 2029 | 2829 | 3629 | at= 0.23cm ² | 3043 | 4244 | 5444 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>D10</td> <td>D10・D13</td> <td>D13</td> </tr> <tr> <td>at= 0.62cm²</td> <td>1151</td> <td>1605</td> <td>2060</td> </tr> <tr> <td>at= 0.41cm²</td> <td>1727</td> <td>2408</td> <td>3090</td> </tr> <tr> <td>at= 0.35cm²</td> <td>2039</td> <td>2843</td> <td>3648</td> </tr> <tr> <td>at= 0.23cm²</td> <td>3059</td> <td>4265</td> <td>5472</td> </tr> </table> | | D10 | D10・D13 | D13 | at= 0.62cm ² | 1151 | 1605 | 2060 | at= 0.41cm ² | 1727 | 2408 | 3090 | at= 0.35cm ² | 2039 | 2843 | 3648 | at= 0.23cm ² | 3059 | 4265 | 5472 | 2007/12/25 |
| | D10 | D10・D13 | D13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.62cm ² | 1145 | 1597 | 2049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.41cm ² | 1718 | 2396 | 3074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.35cm ² | 2029 | 2829 | 3629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.23cm ² | 3043 | 4244 | 5444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D10 | D10・D13 | D13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.62cm ² | 1151 | 1605 | 2060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.41cm ² | 1727 | 2408 | 3090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.35cm ² | 2039 | 2843 | 3648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| at= 0.23cm ² | 3059 | 4265 | 5472 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | ページ | 行、図、表 | 誤 | 正 | 更新日 | |
|----|------|----------------|--|--|--|------------|
| 40 | P109 | 符号S4の計算の上4行 | $at = 2.55\text{cm}^2$ D10 278 $at = 1.70\text{cm}^2$ D10・D13 387 $at = 1.58\text{cm}^2$ D13 497 $at = 1.05\text{cm}^2$ 674 | $at = 2.54\text{cm}^2$ D10 279 $at = 1.69\text{cm}^2$ D10・D13 389 $at = 1.57\text{cm}^2$ D13 419 $at = 1.05\text{cm}^2$ 678 | D13 497 D13 746 D13 804 D13 1206 D13 500 D13 750 D13 808 D13 1213 | 2007/12/25 |
| 41 | P110 | 4行目 | ft = 19500 | ft = 19600 | 2007/12/25 | |
| 42 | P110 | 四角囲みCS2計算4、5行目 | $at = 7.11\text{cm}^2$ D10・D13- 139@ D13 178@ | $at = 7.07\text{cm}^2$ D10・D13- 140@ D13 179@ | 2007/12/25 | |
| 43 | P110 | 四角囲みCS1計算4、5行目 | $at = 6.15\text{cm}^2$ D10・D13- 160@ D13 206@ | $at = 6.12\text{cm}^2$ D10・D13- 161@ D13 207@ | 2007/12/25 | |
| 44 | P263 | 10行目 | $at = 11470 / (21.6 \times j) = 8.66$ 3-D22 | $at = 11470 / (21.5 \times j) = 8.70$ 3-D22 | 2007/12/25 | |
| 45 | P263 | 13行目 | $at = 7170 / (21.6 \times j) = 5.42$ 2-D22 | $at = 7170 / (21.5 \times j) = 5.44$ 2-D22 | 2007/12/25 | |